



Air Single

Κωδικός	Στήλες	Ύψος (mm)	Μήκος (mm)	Απόσταση Κέντρων (mm)	Αποδόσεις ΔΤ60 kcal/h
F3AIR1815	3	1815	303	1760	532
F3AIR2015		2015	303	1960	587
F5AIR1815	5	1815	503	1760	887
F5AIR2015		2015	503	1960	978
F7AIR1815	7	1815	703	1760	1241
F7AIR2015		2015	703	1960	1368

Τα σώματα μπορούν να παραχθούν και με ενδιάμεσο αριθμό στοιχείων (στηλών).


Air Double

Κωδικός	Στήλες	Ύψος (mm)	Μήκος (mm)	Απόσταση Κέντρων (mm)	Αποδόσεις ΔΤ60 kcal/h
F3AIR1815D	3	1815	303	1760	790
F3AIR2015D		2015	303	1960	873
F5AIR1815D	5	1815	503	1760	1317
F5AIR2015D		2015	503	1960	1454
F7AIR1815D	7	1815	703	1760	1844
F7AIR2015D		2015	703	1960	2036

Τα σώματα μπορούν να παραχθούν και με ενδιάμεσο αριθμό στοιχείων (στηλών).


Air Single




Κέντρα από τοίχο min. 49mm



Air Double

Κέντρα από τοίχο min. 55mm



-  Το θερμαντικό σώμα **Air Single** διατίθεται και σε ηλεκτρική έκδοση.
-  Το θερμαντικό σώμα **Air Double DEN** διατίθεται σε ηλεκτρική έκδοση.
-  Standard χρώμα **Λευκό RAL 9016**.

Αποδόσεις για συνθήκες 90/70/20 (ΔΤ60).
Για ηλεκτρικές εκδόσεις αποδόσεις μειωμένες κατά 21%.




Δυνατότητα για μπάρα short.




Μπορεί να παραχθεί και για οριζόντια στήριξη με 7%

Για την ηλεκτρική έκδοση επικοινωνήστε μαζί μας για τιμές και τεχνικά χαρακτηριστικά.

Συνδέσεις - Δυνατότητα για σύνδεση HTA κάτω αριστερά, δεξιά ή κέντρο. Είτε κάτω αριστερά και δεξιά.




...με οριζόντιους συλλέκτες




Κατόπιν ειδικής παραγγελίας μπορούν να τοποθετηθούν κέντρα σε οποιαδήποτε μήκος του συλλέκτη!


...με κάθετους συλλέκτες



...ειδικές συνδέσεις



Πλαϊνές συνδέσεις θερμαντικών σωμάτων, ιδανικές για παλιά δισωλήνια συστήματα διαθέσιμες για: Nibbio, Pinguino, Pispola, Cardelino Single, Double & Triple,



Πλαϊνές συνδέσεις σωμάτων λουτρού διαθέσιμες για: Ulisse, Oval, Colibri, Gabbiano, Gufo, Cigno, Shelf, Tower, Caesar

