


Οι μπάρες τοποθετούνται όπως φαίνεται στο σχέδιο.

### Ice Bagno Single Vertical




Κέντρα από τοίχο 42mm



### Ice Bagno Double Vertical



Κέντρα από τοίχο 55mm



Για το Ice Double διατίθεται **πλαϊνό κάλυμμα**. Η τιμή του καλύμματος διαμορφώνεται ανάλογα με το ύψος του θερμαντικού σώματος.

Δείτε σελίδα 109.



Το θερμαντικό σώμα **Ice Bagno Single Vertical** διατίθεται και σε **ηλεκτρική έκδοση**.


Το θερμαντικό σώμα **Ice Bagno Double Vertical ΔΕΝ** διατίθεται σε **ηλεκτρική έκδοση**.

Standard χρώμα **Λευκό RAL 9016**.

Για την ηλεκτρική έκδοση επικοινωνήστε μαζί μας για τιμές και τεχνικά χαρακτηριστικά.


Αποδόσεις για συνθήκες 90/70/20 (ΔΤ60).  
Για ηλεκτρικές εκδόσεις αποδόσεις μειωμένες κατά 21%.

**Συνδέσεις - Δυνατότητα για σύνδεση HTA κάτω αριστερά, δεξιά ή κέντρο. Είτε κάτω αριστερά και δεξιά.**



Ice Bagno Short


ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ



Οι μπάρες τοποθετούνται όπως φαίνεται στο σχέδιο.


Ice Bagno Short Single

Κέντρα από τοίχο 42mm



Ice Bagno Short Double

Κέντρα από τοίχο 55mm



Για το Ice Bagno Short Double διατίθεται **πλαϊνό κάλυμμα**. Η τιμή του καλύμματος διαμορφώνεται ανάλογα με το ύψος του θερμαντικού σώματος. Δείτε σελίδα 109.




- Το θερμαντικό σώμα **Ice Bagno Short Single Vertical** διατίθεται και σε **ηλεκτρική έκδοση**.
- Το θερμαντικό σώμα **Ice Bagno Short Double Vertical** **ΔΕΝ** διατίθεται σε **ηλεκτρική έκδοση**.
- Standard χρώμα **Λευκό RAL 9016**.

Αποδόσεις για συνθήκες 90/70/20 (ΔΤ60).  
Για ηλεκτρικές εκδόσεις αποδόσεις μειωμένες κατά 21%.

Για την ηλεκτρική έκδοση επικοινωνήστε μαζί μας για τιμές και τεχνικά χαρακτηριστικά.

**Συνδέσεις - Δυνατότητα για σύνδεση HTA κάτω αριστερά, δεξιά ή κέντρο. Είτε κάτω αριστερά και δεξιά.**



### Ice Bagno Single Vertical - Inox Reflex Finish

Κωδικός	Ύψος (mm)	Μήκος (mm)	Απόσταση Κέντρων (mm)	Απόδοση ΔΤ60 kcal/h
FICE08465XBP	820	465	760	278
FICE08615XBP	820	615	760	370
FICE12465XBP	1220	465	1160	388
FICE12615XBP	1220	615	1160	517
FICE15465XBP	1520	465	1460	471
FICE15615XBP	1520	615	1460	628
FICE18465XBP	1820	465	1760	555
FICE18615XBP	1820	615	1760	740
FICE20465XBP	2020	465	1960	613
FICE20615XBP	2020	615	1960	816

### Ice Bagno Double Vertical - Inox Reflex Finish

Κωδικός	Ύψος (mm)	Μήκος (mm)	Απόσταση Κέντρων (mm)	Απόδοση ΔΤ60 kcal/h
FICE08465XBPD	820	465	760	484
FICE08615XBPD	820	615	760	646
FICE12465XBPD	1220	465	1160	697
FICE12615XBPD	1220	615	1160	929
FICE15465XBPD	1520	465	1460	853
FICE15615XBPD	1520	615	1460	1139
FICE18465XBPD	1820	465	1760	1011
FICE18615XBPD	1820	615	1760	1348
FICE20465XBPD	2020	465	1960	1116
FICE20615XBPD	2020	615	1960	1487



### Ice Bagno Short Single - Inox Reflex Finish

Κωδικός	Ύψος (mm)	Μήκος (mm)	Απόσταση Κέντρων (mm)	Απόδοση ΔΤ60 kcal/h
FICE08465XRT	820	465	760	278
FICE08615XRT	820	615	760	370
FICE12465XRT	1220	465	1160	388
FICE12615XRT	1220	615	1160	517
FICE15465XRT	1520	465	1460	471
FICE15615XRT	1520	615	1460	628
FICE18465XRT	1820	465	1760	555
FICE18540XRT	1820	540	1760	648
FICE18615XRT	1820	615	1760	740
FICE20465XRT	2020	465	1960	613
FICE20540XRT	2020	540	1960	715
FICE20615XRT	2020	615	1960	816

### Ice Bagno Short Double - Inox Reflex Finish

Κωδικός	Ύψος (mm)	Μήκος (mm)	Απόσταση Κέντρων (mm)	Απόδοση ΔΤ60 kcal/h
FICE08465XRTD	820	465	760	484
FICE08615XRTD	820	615	760	646
FICE12465XRTD	1220	465	1160	697
FICE12615XRTD	1220	615	1160	929
FICE15465XRTD	1520	465	1460	853
FICE15615XRTD	1520	615	1460	1139
FICE18465XRTD	1820	465	1760	1011
FICE18540XRTD	1820	540	1760	1180
FICE18615XRTD	1820	615	1760	1348
FICE20465XRTD	2020	465	1960	1116
FICE20540XRTD	2020	540	1960	1302
FICE20615XRTD	2020	615	1960	1487



## Ηλεκτρικές Αντίστασεις



### Ηλεκτρική Αντίσταση

Κωδικός	Watt
103500	400
106505	700
109010	1000
101415	1400

#### Ηλεκτρική αντίσταση Mod. A

ΧΩΡΙΣ θερμοστάτη και διακόπτη ON/OFF.

Απλή λειτουργία, η αντίσταση κόβει αυτόματα όταν το νερό στο σώμα φτάσει



### Ηλεκτρική Αντίσταση

Κωδικός	Watt
103500S	400
106505S	700
109010S	1000
101415S	1400

#### Ηλεκτρική αντίσταση Mod. S

Με διακόπτη ON/OFF αλλά χωρίς θερ-



### Ηλεκτρική Αντίσταση

Κωδικός	Watt
103555S1	400
106565S1	700
109075S1	1000
101485S1	1400

#### Ηλεκτρική αντίσταση Mod. S1

Διατίθεται με αναλογικό θερμοστάτη χώρου και διακόπτη ON/OFF



### Ηλεκτρική Αντίσταση

Κωδικός	Watt
103555H1	400
106565H1	700
109075H1	1000

#### Ηλεκτρική αντίσταση Mod. H1

Διατίθεται με ηλεκτρονικό θερμοστάτη χώρου και διακόπτη ON/OFF

## ΚΙΤ απομακρυσμένης σύνδεσης (ΚΩΔ.101062)

Παράγεται σε λευκό και chrome

