





Κωδικός	Ύψος (mm)	Μήκος (mm)	Κέντρα (mm)	Απόδοση Δt60 (kcal/h)
250745	765	450	402	393
250750	765	500	452	437
250755	765	550	502	480
250760	765	600	552	524
251245	1186	450	402	588
251250	1186	500	452	658
251255	1186	550	502	727
251260	1186	600	552	797
251545	1505	450	402	735
251550	1505	500	452	823
251555	1505	550	502	911
251560	1505	600	552	999
251845	1815	450	402	927
251850	1815	500	452	1017
251855	1815	550	502	1105
251860	1815	600	552	1194

Δυνατότητα για αναμονές κάτω στο κέντρο



Κέντρα από τοίχο min. 70 / max 90 mm



Η πετσετοκρεμάστρα **Rondine** διατίθεται σε υδραυλική, ηλεκτρική και σε μεικτή έκδοση.



Standard χρώμα **Λευκό RAL 9010**.



Αποδόσεις για συνθήκες 90/70/20 (ΔT60).
Για ηλεκτρικές εκδόσεις αποδόσεις μειωμένες κατά 21%.




Για τις αποδόσεις **chrome** υπολογίστε 25% λιγότερο από τις αποδόσεις των βαμμένων εκδόσεων.

Ηλεκτρικές Αντιστάσεις

Επιλογή κατάλληλης ηλεκτρικής αντίστασης ανάλογα με τις διαστάσεις της πετσετοκρεμάστρας

WATT	ΥΨΟΣ	ΜΗΚΟΣ
400	Απο 682 έως 826 mm	Απο 400 έως 600 mm
700	Απο 682 έως 826 mm	Απο 750 έως 1000 mm
700	Απο 1132 έως 1234 mm	Απο 400 έως 600 mm
1000	Απο 1132 έως 1234 mm	Απο 750 έως 1000 mm
700	Απο 1406 έως 1506 mm	Απο 400 έως 550 mm
1000	Απο 1406 έως 1506 mm	Απο 600 έως 750 mm
1400	Απο 1706 έως 1876 mm	1000 mm
1000	Απο 1706 έως 1876 mm	Απο 400 έως 600 mm
1400	Απο 1706 έως 1876 mm	750 mm



Σημαντικό! Στα ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα το πάνω μέρος μπορεί να είναι πιο ζεστό από το κάτω.

Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό και σε καμία περίπτωση δεν υποδηλώνει δυσλειτουργία του σώματος.



Ηλεκτρική Αντίσταση

Κωδικός	Watt
103500	400
106505	700
109010	1000
101415	1400

Ηλεκτρική αντίσταση Mod. A

ΧΩΡΙΣ θερμοστάτη και διακόπτη ON/OFF.

Απλή λειτουργία, η αντίσταση κόβει αυτόματα όταν το νερό στο σώμα φτάσει



Ηλεκτρική Αντίσταση

Κωδικός	Watt
103500S	400
106505S	700
109010S	1000
101415S	1400

Ηλεκτρική αντίσταση Mod. S

Με διακόπτη ON/OFF αλλά χωρίς θερ-



Ηλεκτρική Αντίσταση

Κωδικός	Watt
103555S1	400
106565S1	700
109075S1	1000
101485S1	1400

Ηλεκτρική αντίσταση Mod. S1

Διατίθεται με αναλογικό θερμοστάτη χώρου και διακόπτη ON/OFF




Ηλεκτρική Αντίσταση

Κωδικός	Watt
103555H1	400
106565H1	700
109075H1	1000

Ηλεκτρική αντίσταση Mod. H1

Διατίθεται με ηλεκτρονικό θερμοστάτη χώρου και διακόπτη ON/OFF

Ηλεκτρική Έκδοση



Για τον υπολογισμό της τιμής των ηλεκτρικών εκδόσεων, προσθέτουμε στην τιμή του θερμαντικού σώματος την αντίστοιχη ηλεκτρική αντίσταση και το ειδικό υγρό.


Ειδικό υγρό για ηλεκτρικά σώματα




Κωδικός

H 766/800
H 1185/1200
H 1400/1506
H 1750/1827

Μεικτή Έκδοση



Για τον υπολογισμό της τιμής της μεικτής έκδοσης, προσθέτουμε στην τιμή του θερμαντικού σώματος MONO τιμή της αντίστοιχης



Στην μεικτή έκδοση όπου στην εγκατάσταση χρησιμοποιείται T-σύνδεση, τα κέντρα μεταξύ των σωληνώσεων μειώνονται

Γάντζος σωμάτων λουτρού

Σε λευκό, χρωματιστό και chrome




Μπάρα σωμάτων λουτρού - Barra

Σε λευκό, χρωματιστό και chrome



Μπάρα σωμάτων λουτρού - Mensola

Σε λευκό και chrome




Κρεμάστρα Μαγνητάκι (ΚΩΔ.101076)

Σε λευκό και chrome




Στηρίγματα Ελεύθερης/Πλαϊνής τοποθέτησης

Σε λευκό, χρωματιστό και chrome



Ποδαράκια για Ελεύθερη/Πλαϊνή τοποθέτηση

Σε λευκό, χρωματιστό και chrome



Ιδανική λύση για περιπτώσεις που θέλουμε η πετσετοκρεμάστρα να λειτουργεί ως διαχωριστικό χώρου!

ΚΙΤ απομακρυσμένης σύνδεσης (ΚΩΔ.101062)

Παράγεται σε λευκό και chrome

