





Picchio Single

Κέντρα από τοίχο 55 mm




Picchio Double

Κέντρα από τοίχο 55 mm



Picchio Triple

Κέντρα από τοίχο: ↑ εισαγωγή 55mm, ↓ επιστροφή 100mm



-  Το θερμαντικό σώμα **Picchio Single & Double** διατίθεται και σε **ηλεκτρική έκδοση**.
-  Το θερμαντικό σώμα **Picchio Triple** δεν διατίθεται σε **ηλεκτρική έκδοση**. Παράγεται μόνο σε υδραυλική έκδοση.
-  Standard χρώμα **Λευκό RAL 9010**. Για περισσότερα χρώματα και τιμές δείτε το χρωματολόγιο της Caleido


Αποδόσεις για συνθήκες 90/70/20 (ΔΤ60). Για ηλεκτρικές εκδόσεις αποδόσεις μειωμένες κατά 21%.

Για την ηλεκτρική έκδοση επικοινωνήστε μαζί μας για τιμές και τεχνικά χαρακτηριστικά.

Δυνατότητα για σύνδεση HTA αριστερά, δεξιά, ή κέντρο.
Απόσταση αναμονών HTA/ AP-ΔΕ από άκρη σώματος 37,5 mm.



Δυνατότητα για σύνδεση κάτω αριστερά και δεξιά.
Single - Double
I = L - 75 mm
Triple
I = L - 113 mm



Οι εκδόσεις **Single & Double** μπορούν να συνοδευτούν με τύπου **short**. Σε αυτήν την περίπτωση το πάχος του θερμαντικού σώματος αυξάνεται **20 - 40mm**.



Για το Picchio **Double & Triple** διατίθεται **πλαϊνό κάλυμμα**. Η τιμή του καλύμματος διαμορφώνεται ανάλογα με το ύψος του θερμαντικού σώματος.



Picchio Single

Κωδικός	Αριθμός Στοιχείων	Μήκος (mm)	Κέντρα (mm) →	Υψος (mm)											
				510	610	650	810	850	1010	1210	1510	1810	2010	2210	2410
				460	560	600	760	800	960	1160	1460	1760	1960	2160	2360
PC03S...	3	230	kcal/h	142	169	187	221	236	272	323	401	479	533	587	642
PC04S...	4	305	kcal/h	189	226	250	294	315	362	431	534	639	710	783	856
PC05S...	5	380	kcal/h	236	282	312	368	394	453	538	668	799	888	979	1070
PC06S...	6	455	kcal/h	283	339	374	441	472	543	646	801	959	1066	1175	1284
PC07S...	7	530	kcal/h	330	395	437	515	551	634	753	935	1119	1243	1370	1498
PC08S...	8	605	kcal/h	377	452	499	588	630	724	861	1068	1278	1421	1566	1712
PC09S...	9	680	kcal/h	425	508	562	662	709	815	969	1202	1438	1598	1762	1926
PC10S...	10	755	kcal/h	472	564	624	735	787	905	1076	1335	1598	1776	1958	2140
PC11S...	11	830	kcal/h	519	621	687	809	866	996	1184	1469	1758	1954	2154	2354
PC12S...	12	905	kcal/h	566	677	749	882	945	1086	1292	1602	1917	2131	2349	2567
PC13S...	13	980	kcal/h	613	734	811	956	1024	1177	1399	1736	2077	2309	2545	2781
PC14S...	14	1055	kcal/h	660	790	874	1029	1102	1268	1507	1869	2237	2486	2741	2995
PC15S...	15	1130	kcal/h	708	847	936	1103	1181	1358	1614	2003	2397	2664	2937	3209
PC16S...	16	1205	kcal/h	755	903	999	1176	1260	1449	1722	2136	2557	2842	3132	3423
PC17S...	17	1280	kcal/h	802	960	1061	1250	1339	1539	1830	2270	2716	3019	3328	3637
PC18S...	18	1355	kcal/h	849	1016	1123	1323	1417	1630	1937	2403	2876	3197	3524	3851
PC19S...	19	1430	kcal/h	896	1072	1186	1397	1496	1720	2045	2537	3036	3374	3720	4065
PC20S...	20	1505	kcal/h	943	1129	1248	1470	1575	1811	2153	2670	3196	3552	3916	4279

Αποδόσεις για συνθήκες θερμοκρασίας 90/70/20 **ΔT60 °C** / Οι αναγραφόμενες τιμές για standard **Λευκό RAL 9010**

Picchio Double

Κωδικός	Αριθμός Στοιχείων	Μήκος (mm)	Κέντρα (mm) →	Ύψος (mm)											
				510	610	650	810	850	1010	1210	1510	1810	2010	2210	2410
				460	560	600	760	800	960	1160	1460	1760	1960	2160	2360
PC03D...	3	230	kcal/h	214	271	298	342	366	413	485	597	714	795	882	969
PC04D...	4	305	kcal/h	286	361	398	456	488	550	647	795	952	1061	1176	1292
PC05D...	5	380	kcal/h	357	452	497	570	610	688	808	994	1189	1326	1470	1615
PC06D...	6	455	kcal/h	429	542	597	684	732	826	970	1193	1427	1591	1764	1938
PC07D...	7	530	kcal/h	500	632	696	798	853	963	1131	1392	1665	1856	2059	2261
PC08D...	8	605	kcal/h	572	723	795	912	975	1101	1293	1591	1903	2121	2353	2584
PC09D...	9	680	kcal/h	643	813	895	1026	1097	1238	1455	1790	2141	2386	2647	2907
PC10D...	10	755	kcal/h	715	903	994	1140	1219	1376	1616	1988	2379	2651	2941	3230
PC11D...	11	830	kcal/h	786	994	1094	1254	1341	1514	1778	2187	2617	2916	3235	3553
PC12D...	12	905	kcal/h	858	1084	1193	1367	1463	1651	1940	2386	2855	3182	3529	3876
PC13D...	13	980	kcal/h	929	1174	1292	1481	1585	1789	2101	2585	3093	3447	3823	4199
PC14D...	14	1055	kcal/h	1001	1265	1392	1595	1707	1926	2263	2784	3330	3712	4117	4522
PC15D...	15	1130	kcal/h	1072	1355	1491	1709	1829	2064	2425	2983	3568	3977	4411	4845
PC16D...	16	1205	kcal/h	1144	1445	1591	1823	1951	2202	2586	3181	3806	4242	4705	5168
PC17D...	17	1280	kcal/h	1215	1536	1690	1937	2073	2339	2748	3380	4044	4507	4999	5491
PC18D...	18	1355	kcal/h	1287	1626	1790	2051	2195	2477	2909	3579	4282	4772	5293	5814
PC19D...	19	1430	kcal/h	1358	1717	1889	2165	2317	2614	3071	3778	4520	5037	5587	6137
PC20D...	20	1505	kcal/h	1430	1807	1988	2279	2438	2752	3233	3977	4758	5303	5882	6460

Αποδόσεις για συνθήκες θερμοκρασίας 90/70/20 **ΔT60 °C** / Οι αναγραφόμενες τιμές για standard **Λευκό RAL 9010**



Picchio Triple

Κωδικός	Αριθμός Στοιχείων	Μήκος (mm)	Κέντρα (mm) →	Ύψος (mm)											
				510	610	650	810	850	1010	1210	1510	1810	2010	2210	2410
				460	560	600	760	800	960	1160	1460	1760	1960	2160	2360
PC03T...	3	268	kcal/h	312	389	428	496	531	601	705	858	1011	1112	1214	1316
PC04T...	4	343	kcal/h	417	519	571	662	708	802	940	1144	1348	1483	1619	1755
PC05T...	5	418	kcal/h	521	649	714	827	885	1002	1174	1430	1685	1854	2024	2193
PC06T...	6	493	kcal/h	625	778	856	993	1062	1202	1409	1716	2022	2225	2428	2632
PC07T...	7	568	kcal/h	729	908	999	1158	1240	1403	1644	2002	2359	2596	2833	3071
PC08T...	8	643	kcal/h	833	1038	1142	1324	1417	1603	1879	2288	2696	2966	3238	3510
PC09T...	9	718	kcal/h	937	1168	1284	1489	1594	1804	2114	2574	3033	3337	3643	3948
PC10T...	10	793	kcal/h	1041	1297	1427	1655	1771	2004	2349	2860	3370	3708	4047	4387
PC11T...	11	868	kcal/h	1145	1427	1570	1820	1948	2204	2584	3146	3707	4079	4452	4826
PC12T...	12	943	kcal/h	1250	1557	1713	1986	2125	2405	2819	3432	4044	4449	4857	5264
PC13T...	13	1018	kcal/h	1354	1687	1855	2151	2302	2605	3053	3718	4381	4820	5262	5703
PC14T...	14	1093	kcal/h	1458	1816	1998	2317	2479	2806	3288	4004	4718	5191	5666	6142
PC15T...	15	1168	kcal/h	1562	1946	2141	2482	2656	3006	3523	4290	5055	5562	6071	6580
PC16T...	16	1243	kcal/h	1666	2076	2283	2648	2833	3206	3758	4576	5392	5933	6476	7019
PC17T...	17	1318	kcal/h	1770	2206	2426	2813	3010	3407	3993	4862	5729	6303	6881	7458
PC18T...	18	1393	kcal/h	1874	2335	2569	2979	3187	3607	4228	5148	6066	6674	7285	7897
PC19T...	19	1468	kcal/h	1979	2465	2712	3144	3364	3808	4463	5434	6403	7045	7690	8335
PC20T...	20	1543	kcal/h	2083	2595	2854	3310	3541	4008	4698	5720	6740	7416	8095	8774

Αποδόσεις για συνθήκες θερμοκρασίας 90/70/20 ΔΤ60 °C / Οι αναγραφόμενες τιμές για standard Λευκό RAL 9010

Μπάρα σειράς Short

Κωδικός		Μήκος (mm)
101048	x single	300
101049	x double	300
101050	x single	400
101051	x double	400



Μπάρα σειράς Ice

Κωδικός		Μήκος
---------	--	-------

Για τα μοντέλα Ice Vertical, Rebel Vertical, Rude Vertical

101052	x single	490
101053	x double	490
101054	x single	640
101055	x double	640
101056	x single	790
101057	x double	790

Για το μοντέλο Ice Horizontal

101066	x single	855
101067	x double	855
101068	x single	1255
101069	x double	1255



Πλευρικά Καλλύματα Picchio Double/Triple - Pispola Double/Triple

Picchio Double-Triple Pispola Double-Triple

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)
101023	510	510
101024	610	610
101025	650	650
101026	810	810
101027	850	850
101028	1010	1010
101029	1210	1210
101030	1510	1510
101031	1810	1810
101032	2010	2010
101033	2210	2210
101034	2410	2410



Τύπος	Μέγιστος αριθμός πλαϊνών καλυμάτων
Picchio Double	2
Picchio Triple	4
Pispola Double	1
Pispola Triple	2

Τα πλαϊνά καλλύματα τοποθετούνται εξ αρχής μόνο από την Caleido. Δεν μπορούν να τοποθετηθούν μετά την παραγωγή των σωμάτων.

Πλευρικά Καλλύματα Ice Vertical/Horizontal - Single/Double

Ice Vertical Ice Horizontal

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)
101026	820	820
101029	1220	1220
101030	1520	1520
101031	1820	1820
101032	2020	2020
101033	2220	2220



Διαστάσεις πλαϊνών καλυμάτων ανά τύπο:

Ice double vertical/horizontal
Ice bagno double vertical/horizontal
Ice bagno short double
H 820 - 1220 - 1520 - 1820 - 2020 - 2220

Ice inox reflex finish double vertical/horizontal
Ice bagno inox reflex finish double vertical
Ice bagno short inox reflex finish double vertical
H 820 - 1220 - 1520 - 1820 - 2020

Ice inox satinato double vertical/horizontal
Ice bagno inox satinato double vertical
H 1220 - 1520 - 1820 - 2020

Ice gold finish double vertical/horizontal
H 1820

Ice inox reflex finish



Βαμμένο Inox




Ice gold reflex finish




Βαμμένο Gold




...με οριζόντιους συλλέκτες




...συνδέσεις Triple




A	Εισαγωγή
B	Εξαεριστικό
C	Τάπα
D	Επιστροφή
E	Κολεκτέρ 1
F	
G	Κολεκτέρ 2
H	




A	Εξαεριστικό
B	Εισαγωγή
C	Επιστροφή
D	Τάπα
E	Κολεκτέρ 1
F	
G	Κολεκτέρ 2
H	




A	Κολεκτέρ 1
B	Κολεκτέρ 1
C	Εισαγωγή
D	Τάπα
E	Κολεκτέρ 2
F	Κολεκτέρ 2
G	Τάπα
H	Επιστροφή
I	Εξαεριστικό
L	Εξαεριστικό




A	Κολεκτέρ 1
B	Κολεκτέρ 1
C	Τάπα
D	Εισαγωγή
E	Κολεκτέρ 2
F	Κολεκτέρ 2
G	Επιστροφή
H	Τάπα
I	Εξαεριστικό
L	Εξαεριστικό




A	Εισαγωγή
B	Εξαεριστικό
C	Κολεκτέρ 1
D	Κολεκτέρ 1
E	Κολεκτέρ 2
F	Κολεκτέρ 2
G	Επιστροφή
H	Τάπα



A	Εξαεριστικό
B	Εισαγωγή
C	Κολεκτέρ 1
D	Κολεκτέρ 1
E	Κολεκτέρ 2
F	Κολεκτέρ 2
G	Επιστροφή
H	Τάπα



A	Κολεκτέρ 1
B	Κολεκτέρ 1
C	Εισαγωγή
D	Τάπα
E	Κολεκτέρ 2
F	Κολεκτέρ 2
G	Τάπα
H	Επιστροφή
I	Εξαεριστικό
L	Εξαεριστικό



A	Κολεκτέρ 1
B	Τάπα
C	Τάπα
D	Τάπα
E	Κολεκτέρ 2
F	Τάπα
G	Τάπα
H	Τάπα
I	Εισαγωγή
L	Εξαεριστικό
M	Εξαεριστικό
N	Επιστροφή

